CITROËN **BERLINGO AM24** – DIMENSIONI E DATI TECNICI

		BENZINA	DIESEL			
		Puretech 110 cv S&S	**BlueHDi 75 S&S**	**BlueHDi 100 S&S**	**BlueHDi 130 S&S**	**BlueHDi 130 S&S EAT8**
MOTORE						
Cilindrata (cm^3)		1199	1499	1499	1499	1499
Potenza max (kW a giri/min)		81 a 5500	56 a 3500	75 a 3500	96 a 3750	96 a 3750
Coppia max (Nm a giri/min)		205 a 1750	230 a 1750	250 a 1750	300 a 1750	300 a 1750
Stop&Start		S	S	S	S	S
Normativa antiinquinamento		Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-TEMP*	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-ISC
TRASMISSIONE						
Trazione		Anteriore				
Cambio		Manuale 6 rapporti	Manuale 5 rapporti	Manuale 5 rapporti	Manuale 6 rapporti	Automatico 8 rapporti
CAPACITA'						
Serbatoio carburante (litri)		61	53			
FRENI						
Anteriori		Dischi autoventilati 283x26				
Posteriori		Dischi 268x12				
PNEUMATICI						
Anteriori/posteriori	Portata standard	195/65 R15 90 U	195/65 R15 90 U	195/65 R15 90 U	205/60 R16 90 U	205/60 R16 90 U
	Portata maggiorata	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U
SOSPENSIONI						
Anteriori		Tipo Pseudo McPherson, con bracci inferiori triangolati, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra antirollio				
Posteriori		A traversa deformabile, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra antirollio				
CONSUMI (ciclo NEDC)						
Ciclo urbano		6,2	5,0	4,3 / 4,4 (XL)	5,1	4,6 / 4,8 (DC)
Ciclo extra-urbano		4,8	4,0	3,9 / 3,9 (XL)	4 / 4,1 (XL)	4,1 / 4,2 (XL) / 4,4 (DC)
Ciclo combinato		5,3	4,4	4,0 / 4,1 (XL)	4,4 / 4,5 (XL)	4,3 / 4,6 (DC)
CO_2 (g/km) (ciclo combinato)		121	111 / 114 (1000kg)	106 / 108 (1000KG) / 113 (DC Mobile)	117 / 118 (XL) / 120 (DC Mobile)	114 / 120 (DC Mobile)

*in fase di omologazione

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

PU → PORTATA UTILE (escluso conducente)
RIM → MASSA RIMORCHIABILE
MC → MASSA COMPLESSIVA
L → LIMITE ANT./ POST.

** LA PORTATA MAGGIORATA SUGLI L1 FA RIFERIMENTO ALLA VERSIONE M 1000 KG
(1) CON PACK WORKER o PORTATA MAGGIORATA

CITROËN **BERLINGO AM24** – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI		CONTROL				CLUB				DOPPIA CABINA MOBILE	
		M		XL		M		XL		XL	
DIMENSIONI ESTERNE [mm]											
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile		4403		4753		4403		4753		4753	
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozz		1840		1840		1840		1840		1840	
Altezza (in ordine di marcia) /Alt. max carrozzabile		1,80 1,84 (1)		1,83 1,86 (1)		1,80 1,84 (1)		1,83 1,86 (1)		1,83 1,86 (1)	
Passo		2 785		2975		2 785		2975		2975	
Sbalzo anteriore/posteriore		892 / 726									
Carreggiata anteriore/posteriore		da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574									
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]											
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi		1817 / 3090		2167 / 3440		1817 / 3090		2167 / 3440		2220 / 3440	
Larghezza senza / con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527	
Larghezza passaruota		1229		1229		1229		1229		1229	
Altezza		min 1200 max 1270								min 1200 max 1270	
Porta laterale :	senza paratia	675 / 1072									
larghezza (min-max) / altezza	con paratia	759 / 1072									
Porta posteriore : larghezza / altezza		1241 / 1196									
Volume (m^3) senza / con versatilità		3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,5 / 4,0	
MASSE											
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **							PU: 865 RIM: 1000	MC: 2380 L:1200/1400		
	PORTATA STD					PU: 579 RIM: 1350	MC: 2370 L:1200/1075				
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **					PU: 927 RIM: 1200	MC: 2370 L:1200/1400	PU: 883 RIM: 1200	MC: 2380 L:1200/1400	PU: 779 RIM: 1250	MC: 2350 L:1200/1400
	PORTATA STD					PU: 583 RIM: 1500	MC: 2020 L:1200/1075				
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 923 RIM: 1000	MC: 2340 L:1200/1400	PU: 878 RIM: 1000	MC: 2355 L:1200/1400	PU: 923 RIM: 1000	MC: 2365 L:1200/1400	PU: 877 RIM: 1000	MC: 2375 L:1200/1400	PU: 780 RIM: 1050	MC: 2330 L:1200/1400
	PORTATA STD	PU: 590 RIM: 1350	MC: 1985 L:1110/1075			PU: 610 RIM: 1350	MC: 2005 L:1110/1075				
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 925 RIM: 850	MC: 2340 L:1200/1400			PU: 924 RIM: 850	MC: 2360 L:1200/1400				
	PORTATA STD	PU: 585 RIM: 1100	MC: 1980 L:1110/1075			PU: 605 RIM: 1100	MC: 2000 L:1110/1075				
Puretech 110 S&S	PORTATA MAGGIORATA **					PU;925 RIM:900	Mc; 2320 L;1200/1400				
	PORTATA STD	PU: 581 RIM: 1200	MC: 1940 L:1110/1075			PU: 580 RIM: 1200	MC: 1960 L:1110/1200				

CITROËN **BERLINGO AM24** – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI		DRIVER				WORKER			
		M		XL		M		XL	
DIMENSIONI ESTERNE [mm]									
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile		4403		4753		4403		4753	
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozz		1840		1840		1840		1840	
Altezza (in ordine di marcia) /Alt. max carrozzabile		1,80 1,84 (1)		1,83 1,86 (1)		1,84		1,86	
Passo		2 785		2975		2 785		2975	
Sbalzo anteriore/posteriore		892 / 726							
Carreggiata anteriore/posteriore		da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574							
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]									
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi		1817 / 3090		2167 / 3440		1817 / 3090		2167 / 3440	
Larghezza con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli		1630 / 1527		1630 / 1527		1630 / 1527		1630 / 1527	
Larghezza passaruota		1230		1230		1230		1230	
Altezza		min 1200 max 1270							
Porta laterale :	senza paratia	675 / 1072							
larghezza (min-max) / altezza	con paratia	759 / 1072							
Porta posteriore : larghezza / altezza		1241 / 1196							
Volume (m^3) senza / con versatilità		3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,3 / 3,8		3,9 / 4,4	
MASSE									
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 925 RIM: 1000	MC: 2380 L:1200/1400						
	PORTATA STD								
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 927 RIM: 1200	MC: 237 L:1200/1400					PU: 895 RIM: 1200	MC: 2400 L:1200/1400
	PORTATA STD								
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 923 RIM: 1000	MC: 2365 L:1200/1400	PU: 877 RIM: 1000	MC: 2375 L:1200/1400	PU: 908 RIM: 1000	MC: 2365 L:1200/1400	PU: 862 RIM: 1000	MC: 2375 L:1200/1400
	PORTATA STD	PU: 590 RIM: 1350	MC: 1985 L:1110/1075						
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **					PU: 909 RIM: 850	MC: 2350 L:1200/1400		
	PORTATA STD								

PU → PORTATA UTILE (escluso conducente)

CITROËN **BERLINGO AM24** – DIMENSIONI E DATI TECNICI











Valori in millimetri.