NISSAN

NV400

LA COMBINAZIONE PERFETTA

POSSIBILITÀ INFINITE. NV400 offre una gamma molto ampia di soluzioni per il tuo furgone. Puoi scegliere tra differenti passi, lunghezze, altezze, capacità di carico, motorizzazioni, allestimenti e tra trazione anteriore o posteriore per creare il veicolo più adatto alle tue necessità.

TRAZIONE ANTERIORE O TRAZIONE POSTERIORE

LA TRAZIONE PIÙ ADATTA ALLA TUA ATTIVITÀ. Puoi scegliere tra trazione anteriore per trasporti leggeri, con vano di carico spazioso e consumi ridotti, e trazione posteriore per una tenuta di strada ottimale con carichi pesanti o rimorchi.

TRAZIONE ANTERIORE
- Altezza del piano di carico ridotta
- Volume di carico ottimizzato
- Consumo carburante contenuto

TRAZIONE POSTERIORE
- Distribuzione uniforme del peso tra zona anteriore e zona posteriore
- Configurazioni per trasporti medi e pesanti
- Versione con ruote gemellate disponibile

FINO A 17M³ VOLUME DI CARICO

PRESTAZIONI IN SINTESI

NV400 È PRONTO A TUTTO

IL VANO DI CARICO è disponibile in 10 cubature diverse, con una lunghezza massima di 4,4 m e una portata massima di 1.623 kg.



FINO A **4,4M** LUNGHEZZA DI CARICO



FINO A **1.623KG** KG DI PORATA



FINO A **17 M³** DI VOLUME DI CARICO

FINO A **22 M³** DI VOLUME DI CARICO



PENSATO PER IL TUO BUSINESS

SCEGLI LA VERSIONE, le dimensioni, il passo e la capacità di carico più adeguati alla tua attività.

VAN

CHASSIS

TECNOLOGIA USER FRIENDLY

GUIDARE È PIÙ FACILE grazie alle tecnologie offerte da Nissan. Utili e semplici da usare, sono state ideate per migliorare la tua esperienza di guida.

- CLIMATIZZATORE
- CRUISE CONTROL E LIMITATORE DI VELOCITÀ
- SENSORI POSTERIORI DI PARCHEGGIO E RETROCAMERA
- NISSAN CONNECT
- FARI AUTOMATICI
- AVVISO CAMBIO DI CORSIA
- ANDROID AUTO AND APPLE CAR PLAY



NissanConnect

MOTORE TWIN TURBO

POTENZA ED EFFICIENZA. Il motore Twin Turbo dCi da 2,3 litri è estremamente potente e, grazie al sistema Stop&Start, limita il consumo di carburante e le emissioni inquinanti.

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI. Gli intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km contribuiscono a ridurre i costi di gestione di NV400.

OGNI COSA AL SUO POSTO

FACILE DA GESTIRE. Una cabina in ordine semplifica la guida e la rende più sicura: non perdi tempo a cercare i tuoi effetti personali e non hai più problemi con oggetti e attrezzature che scivolano inavvertitamente tra i piedi. NV400 dispone di numerosi vani portaoggetti come il tavolo con ripiano girevole per il sedile anteriore centrale e il tavolino a scomparsa.

1

2

3

5

4

1. TAVOLO GIREVOLE PER SEDILE ANTERIORE CENTRALE
2. VANO A DUE SCOMPARTI SOTTO IL SEDILE ANTERIORE
3. SUPPORTO PER BICCHIERI E LATTINE
4. SCOMPARTO PER DOCUMENTI SUL CRUSCOTTO
5. TAVOLINO A SCOMPARSA

NV400 È PRONTO A TUTTO

SEMPRE PIÙ GRANDE. NV400 ti offre tutto lo spazio interno di cui hai bisogno. È possibile scegliere tra dieci cubature differenti: da 8 a 17 m³ per la versione Van. NV400 dispone inoltre di una lunghezza massima di 4,4 metri per trasportare gli oggetti più ingombranti e il suo volume di carico permette di ospitare fino a 5 Europallet. A bordo di NV400 puoi caricare gli oggetti più pesanti, fino a un massimo di 1.623 kg. La soglia ribassata e le porte ad ampia apertura facilitano le operazioni di carico e scarico anche degli oggetti meno maneggevoli.

LUNGHEZZA DI CARICO DA 2,6 A 4,4 METRI

PORTATA DA 901 A 1.623 KG

VOLUME DI CARICO DA 8 A 17 M³

TRAZIONE ANTERIORE O TRAZIONE POSTERIORE

IL MEGLIO PER LA TUA AZIENDA. NV400 ti offre la possibilità di scegliere tra trazione anteriore e posteriore.

TRAZIONE ANTERIORE

L'altezza ribassata del telaio di NV400 a trazione anteriore facilita le operazioni di carico e scarico e consente di aumentare spazio e volume interni. Il peso a vuoto ridotto limita inoltre il consumo di carburante.

TRAZIONE POSTERIORE

NV400 a trazione posteriore è la scelta tradizionale per configurazioni Chassis. Permette di distribuire la portata in modo uniforme tra zona anteriore e zona posteriore, garantendo una guida sicura anche a pieno carico. È particolarmente adatto per trasporti di peso medio e ideale per il traino. Dispone di ESP autoadattativo di serie.

MOTORE TWIN TURBO: GRANDE POTENZA, CONSUMI RIDOTTI

FORZA ED EFFICIENZA. Il motore Twin Turbo dCi da 2,3 litri con sistema Stop&Start è disponibile sulle versioni 135 CV, 145 CV, 150 CV, 165 CV e 180 CV per la trazione anteriore e sulla versione 130 CV, 145 CV e 165 CV per la trazione posteriore. Tutte le motorizzazioni hanno rendimenti straordinari e consentono di risparmiare fino a 8,9 litri di carburante ogni 100 km (per la versione da 150 CV).
Tutte le motorizzazioni soddisfano gli standard Euro6 e sono dotate di sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) per ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti.
COSTI DI GESTIONE RIDOTTI. Gli intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km contribuiscono a contenere i costi di gestione di NV400.

LA MARCIA GIUSTA. NV400 dispone di cambio manuale a sei rapporti (il cambio robotizzato è disponibile per le versioni da 150 CV o 180 CV) con spia luminosa sul cruscotto. Per ottimizzare i consumi, la spia indica il momento più adatto per il cambio marcia.

1) MOTORE DCI TURBODIESEL DA 2,3 LITRI
2) CAMBIO MANUALE A SEI RAPPORTI
3) SPIA DEL CAMBIO MARCIA

DOTAZIONI DI SICUREZZA

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA. Per avere sempre il controllo totale del tuo furgone, puoi contare su numerosi sistemi di sicurezza attiva. NV400 è stato progettato per adattarsi a qualsiasi condizione stradale, grazie all'ABS, all'ESP, all'EBD (ripartitore elettronico della forza frenante) e al sistema di assistenza alla frenata di emergenza. NV400 è inoltre dotato di Hill Start Assist (assistenza alla partenza in salita), Trailer Swing Assist (dispositivo che consente di mantenere stabile il rimorchio) e controllo della trazione.

Per quanto riguarda la sicurezza passiva, alla protezione di una cabina rigida e resistente con paratia in lamiera si aggiungono efficaci strumenti di sicurezza passiva come l'airbag conducente e, in opzione, gli airbag laterali e per il passeggero.

L'ESP rileva e corregge automaticamente la traiettoria in caso di sbandate, frenando ogni singola ruota secondo le necessità. Il sistema di rilevamento consente di compensare il peso dei carichi trasportati.

Il sistema antibloccaggio delle ruote ABS ti aiuta a mantenere il controllo anche in caso di frenate di emergenza.

Airbag conducente e passeggero.

1

2

3

4

5

6

7

1-2. NISSANCONNECT: TOUCH SCREEN DA 7", SISTEMA MULTIMEDIALE CON NAVIGATORE, RADIO DIGITALE (DAB), INTEGRAZIONE BLUETOOTH PER SMARTPHONE, USB E IPOD, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO.

3. RADIO DIGITALE (DAB), MP3 E INTEGRAZIONE BLUETOOTH PER SMARTPHONE

4. PRESA USB 2.0

5. CLIMATIZZATORE

6-7. CRUISE CONTROL E LIMITATORE DI VELOCITÀ

8. CHIUSURA CENTRALIZZATA CON SISTEMA DI AVVIAMENTO SENZA CHIAVE

9. FARI FENDINEBBIA ANTERIORI

10. SPECCHIETTO PER ANGOLI CIECHI

11. SENSORI POSTERIORI DI PARCHEGGIO

12. FARI AUTOMATICI ATTIVABILI IN CASO DI BUIO O VISIBILITÀ RIDOTTA

13-14. RETROCAMERA E SCHERMO RETROCAMERA

8

9



11

13

10

12

14

SEMPLICITÀ DI GUIDA

LA TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO.
Nissan sa come rendere accessibili tutte le innovazioni più utili. La nostra tecnologia è semplice da utilizzare e trasforma la guida in un'esperienza divertente e sicura.
La radio digitale disponibile in opzione ti offre un'esperienza di ascolto straordinaria.

androidauto

Works with Apple CarPlay

1

2

3

4

6

7

5

1. DIFFERENZIALE AUTOBLOCCANTE
2. PARATIA GRIGLIATA LATO CONDUCENTE
3. SCALINO POSTERIORE
4. GANCIO DI TRAINO CON SNODO A SFERA
5. PRESA DI FORZA AL MOTORE E AL CAMBIO
6. PARATIA COMPLETA IN LAMIERA
7. PARATIA IN LAMIERA CON PANNELLO VETRATO
8. PORTE POSTERIORI CON APERTURA A 270°

IL SUO LAVORO È ADATTARSI AL TUO LAVORO

SOLO TU SAI COSA È MEGLIO PER LA TUA ATTIVITÀ.
È per questo che ti offriamo un'ampia gamma di opzioni che ti permettono di adeguare NV400 alle tue necessità. NV400 sa sempre come soddisfare le tue esigenze.

8

VALORE AGGIUNTO

TUTTO IL COMFORT CHE DESIDERI.

Gli Accessori Originali Nissan ti accompagnano nella tua giornata di lavoro: puoi scegliere tra rivestimento in similpelle per i sedili, tappetini e paraspruzzi per proteggere il tuo NV400 e scala, gancio di traino e rastrelliera al tetto per renderlo ancora più funzionale. Anche la retrocamera è davvero molto utile.

8

1. GRIGLIA PROTETTIVA
2. GANCIO DI TRAINO FLANGIATO CON KIT ELETTRICO DA 7 O 13 POLI E SNODO A SFERA
3. RIVESTIMENTO SEDILI IN SIMILPELLE
4. PARASPRUZZI
5. TAPPETINI IN TESSUTO O GOMMA
6. BARRE TRASVERSALI
7. RASTRELLIERA AL TETTO
8. SCALA

1

2

3

4

5

6

7

COLOURS

WHITE (S)
QNG

LEMON YELLOW (S)
YLE

ORANGE (S)
Z48

BRIGHT RED (S)
Z52

BLUE (S)
B23

VOLGA BLUE (S)
VBL

STAR GREY (M)
IGNH

BLUE GREY (M)
J47

BLACK (M)
Z11

URBAN GREY (M)
GRU

S: SOLIDO
M: METALLIZZATO

INTERNI

GRIGIO SCURO
PER LE VERSIONI BASE

GRIGIO CHIARO
SIMILPELLE IN OPZIONE

CERCHI

COPRIRUOTA MINI

COPRIRUOTA SMALL

COPRIRUOTA LARGE

CERCHI IN LEGA DA 16"

MOTORI NV400 VAN – CHASSIS

Il nuovo motore Twin Turbo con sistema Stop&Start è disponibile per le versioni da 135 CV, 150 CV e 165 CV. Tutte le motorizzazioni soddisfano gli standard Euro6 e dispongono del sistema SCR (Selective Catalyst Reduction) di serie.

GRAFICO COPPIA/POTENZA



●: COPPIA - ●: POTENZA
LINEA TRATTEGGIATA: EU6B (PH1) / LINEA CONTINUA: EU6DTEMP (PH2)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CAMBIO MANUALE 6 RAPPORTI EURO 6D-TEMP			CAMBIO ROBOTIZZATO 6 RAPPORTI EURO 6D-TEMP	
ENGINE	135hp	150hp	180hp	150hp	180hp
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Sistema Stop&Start	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Cubatura motore (cm³)	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo
Tipo di carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Potenza max (kW - CV)	100 (135)	110 (150)	132(180)	110 (150)	132(180)
Potenza max (giri/min)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Coppia max (Nm)	360	385	400	385	400
Coppia max (giri/min)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
CO_2 - combinato					
CO_2 - combinato con Stop&Start					
Consumo carburante - combinato					
Consumo carburante - combinato con Stop&Start					
VAN CON TRAZIONE ANTERIORE (FWD)					
Van FWD L1 H1 3.300 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L1 H1 3.500 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L1 H2 3.300 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L1 H2 3.500 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L2 H2 3.300 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L2 H3 3.300 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L3 H2 3.500 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L2 H2 3.500 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L2 H3 3.500 KG	●	●	●	●	●
Van FWD L3 H3 3.500 KG	●	●	●	●	●
VAN FWD L3 H3 3.500 KG					
Van RWD L3 H2 3.500 KG					
Van RWD L3 H3 3.500 KG					
Van RWD L4 H2 3.500 KG					
Van RWD L4 H3 3.500 KG					

	CAMBIO MANUALE 6 RAPPORTI EURO VI		
130hp	145hp	165hp
posteriore	ant/post	ant/post
No	Sì	Sì
2 299	2 299	2 299
Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo
Diesel	Diesel	Diesel
96(135)	107(148)	125 (170)
3 500	3 500	3 500
330	360	380
1 500	1 500	1 500

VAN CON TRAZIONE ANTERIORE

L'efficienza di NV400 in versione Van a trazione anteriore è una garanzia per il tuo business. Il peso a vuoto contenuto ottimizza il consumo di carburante, riducendo i costi di gestione. Il telaio ribassato semplifica le operazioni di carico e scarico e consente di aumentare lo spazio interno. NV400 Van è sempre al tuo fianco.

PESI E CARICHI

	Volume di carico max (m³)	Portata max (kg)		
		2,8 t	3,3 t	3,5 t
L1H1	7,8	923	1.423	1.623
L1H2	8,6	901	1.401	1.601
Peso max sugli assi ant/post		1.850 / 1.650	1.850 / 2.100	1.850 / 2.100
Peso rimorchiabile frenato/non frenato			2.500 / 750	

	Volume di carico max (m³)	Portata max (kg)	
		3,3 t	3,5 t
L2H2	10,3	1.329	1.529
L2H3	11,7	1.304	1.504
Peso max sugli assi ant/post		1.850 / 2.100	1.850 / 2.100
Peso rimorchiabile frenato/non frenato		2.500 / 750	

	Volume di carico max (m³)	Portata max (kg)
		3,5 t
L3H2	12,5	1.434
L3H3	14,1	1.427
Peso max sugli assi ant/post		1.850 / 2.100
Peso rimorchiabile frenato/non frenato		2.500 / 750



DIMENSIONI (mm)

		L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Diametro di sterzata minimo tra marciapiede/muro		12 / 12,5 m		13,6 / 14,1 m		15,7 / 16,2 m	
AREA DI CARICO							
Lunghezza al pianale (A)		2.583	2.583	3.083	3.083	3.733	3.733
Lunghezza a 1,1 m dal pianale		2.530	2.530	3.030	3.030	3.680	3.680
Larghezza (B)		1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
Larghezza tra passaruote (C)		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Altezza		1.700	1.894	1.894	2.144	1.894	2.144
Altezza min/max soglia di carico		546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 556	543 /557	542 / 555
PORTE SCORREVOLI							
Larghezza		1.050	1.050	1.270	1.270	1.270	1.270
Altezza		1.581	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
PORTA POSTERIORE							
Larghezza a 169 mm dal pianale		1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Altezza		1.627	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820



VAN CON TRAZIONE POSTERIORE

NV400 in versione Van a trazione posteriore è pratico e versatile e ti assicura la capacità e la forza di gestire al meglio i trasporti di medio peso. La configurazione della trazione posteriore produce un ottimo equilibrio anteriore/posteriore, garantendo una perfetta distribuzione della capacità di carico. Ti offre inoltre una guida stabile e sicura anche a pieno carico ed è ideale per ogni esigenza di traino.

PESI E CARICHI

	Volume di carico max (m³)	Portata max (kg)
		3,5 t PPS
L3H2	11,6	1.207
L3H3	13,5	1.189
Peso max sugli assi ant/post		1.850 / 2.300
Peso rimorchiabile frenato/non frenato		2.500 / 750

	Volume di carico max (m³)	Portata max (kg)
		3,5 t PPS
L4H2	14,9	1.207
L4H3	17,0	1.160
Peso max sugli assi ant/post		1.850 / 2.300
Peso rimorchiabile frenato/non frenato		2.500 / 750



DIMENSIONI (mm)

		L3H2 PPS	L3H2 PPD	L3H3 PPS	L3H3 PPD	L4H2 PPS	L4H3 PPD
Diametro di sterzata minimo tra marciapiede/muro		12,4		14,2		14,9	17
		3,5 t		3,5 t		3,5 t	
Diametro di sterzata max (tra muri)	m	14,1		14,1		16,2	
Diametro di sterzata min (tra marciapiedi)	m	13,6		13,6		15,7	
AREA DI CARICO							
Lunghezza al pianale (A)		3.733		3.733		4.383	
Lunghezza a 1,1 m dal pianale		3.680		3.680		4.330	
Larghezza (B)		1.765		1.765		1.765	
Larghezza tra passaruota (C)		1.380		1.380		1.080	
Altezza		1.798		2.048		1.798	
Altezza min /max soglia di carico		674 / 696		672 / 694		701 / 717	
PORTE SCORREVOLI							
Larghezza		1.270		1.270		1.270	
Altezza		1.684		1.684		1.684	
PORTA POSTERIORE							
Larghezza a 169 mm dal pianale		1.580		1.580		1.580	
Altezza		1.724		1.724		1.724	



- PPS: pneumatici posteriori singoli
- PPD: pneumatici posteriori doppi

CHASSIS CAB – VERSIONE TELAIO CON CABINA SINGOLA/DOPPIA E TRAZIONE ANTERIORE

NV400 in versione Chassis Cab è flessibile e adattabile a tutte le tue esigenze. Per entrambi i sistemi di trazione il pianale ribassato del telaio garantisce un ampio spazio utile per l'allestimento scelto, offrendo dimensioni complessive compatte e facilmente gestibili. La robustezza e la solidità della struttura ti danno la possibilità di affrontare anche i lavori più pesanti, per tutto il giorno.

PESI E CARICHI (kg)

	CABINA SINGOLA		CABINA DOPPIA	
	L2	L3	L2	L3
	3,5 T	3,5 T	3,5 T	3,5 T
Portata max	1.739	1.718	1.554	1.546
Peso max sugli assi ant / post	1.850 / 2.100			
Peso rimorchiabile frenato / non frenato	2.500 / 750			





DIMENSIONI (mm)

	CABINA SINGOLA		CABINA DOPPIA	
	L2	L3	L2	L3
Diametro di sterzata minimo tra marciapiede / muro	13,6 / 14,1 m	15,7 / 16,2 m	13,6 / 14,1 m	15,7 / 16,2 m
Estensione max sbalzo posteriore	1.400	2.124	1.119	2.078
Lunghezza carrozzabile complessiva max	5.924	7.298	5.643	7.252
Lunghezza area di carico carrozzabile min / max	3.182 / 3.464	3.832 / 4.838	2.432 / 2.432	3.082 / 4.042
Altezza da terra min / max	736 / 740	736 / 741	727 / 732	731 / 736
Larghezza carrozzabile con bracci degli specchietti standard/estesi	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350

*Con bracci degli specchietti estesi

CHASSIS CAB – VERSIONE TELAIO CON CABINA SINGOLA/DOPPIA E TRAZIONE POSTERIORE

PESI E CARICHI (kg)

	CABINA SINGOLA			
	L2		L3	L4
	3,5 T PPS	3,5 T PPD	3,5 T PPS	3,5 T PPD
Portata max	1.626	1.445	1.575	1.430
Peso max sugli assi ant / post	1.850 / 2.300	1.850 / 2.620	1.850 / 2.300	1.850 / 2.800
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	2.500 / 750	3.000 / 750	2.500 / 750	3.000 / 750

	CABINA DOPPIA		
	L2	L3	L4
	3,5 T PPS	3,5 T PPS	3,5 T PPD
Portata max	1.417	1.405	1.231
Peso max sugli assi ant / post	1.850 / 2.300		1.850 / 2.800
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	3.500 / 750		



DIMENSIONI (mm)

	CABINA SINGOLA				
	L2 PPS	L2 PPD	L3 PPS	L3 PPD	L4 PPD
Diametro di sterzata minimo tra marciapiede/muro	13,6 / 14,1m		15,7 / 16,2m	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m
Estensione max sbalzo posteriore	2.230	1.928	3.032	1.928	2.754
Lunghezza carrozzabile complessiva max	6.754	6.452	8.206	6.452	7.928
Lunghezza area di carico carrozzabile min / max	3.182 / 4.293	3.639 / 3.991	3.832 / 5.746	3.639 / 3.991	4.289 / 5.468
Altezza da terra min / max	771 / 774	784 / 787	771 / 775	784 / 787	786 / 789
Larghezza carrozzabile con bracci degli specchietti standard/estesi	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350

	CABINA DOPPIA			
	L2 PPS	L3 PPS	L3 PPD	L4 PPD
Diametro di sterzata minimo tra marciapiede/muro	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m
Estensione max sbalzo posteriore	1.917	3.032	1.669	2.471
Lunghezza carrozzabile complessiva max	6.441	8.206	6.193	7.645
Lunghezza area di carico carrozzabile min / max	2.432 / 3.230	3.082 / 4.996	2.889 / 2.889	3.539 / 4.434
Altezza da terra min / max	760 / 764	765 / 768	775 / 780	778 / 781
Larghezza carrozzabile con bracci degli specchietti standard/estesi	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350	2.170 / 2.350



- PPS: pneumatici posteriori singoli
- PPD: pneumatici posteriori doppi
*Con bracci degli specchietti estesi

5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN

Nissan ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull'intera gamma di veicoli commerciali.* È molto più di una normale garanzia perché comprende:

- **5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da difetti di fabbricazione**
- **5 anni di garanzia sulla verniciatura**
- **5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali**
- **5 anni di assistenza stradale**
- **12 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione per NV400**
- **Trasferibilità totale**

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.

NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO

Le tue esigenze alimentano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I tuoi desideri ispirano i nostri progetti e ci stimolano a cambiare le regole e a introdurre innovazioni. In Nissan innovazione non è soltanto cambiamento ed espansione. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari, ma anche quelli più pragmatici. In Nissan creiamo auto, accessori e servizi che rompono le convenzioni, rendendo emozionante ciò che è funzionale e funzionale ciò che è emozionante. Per offrirti ogni giorno un'esperienza di guida davvero coinvolgente.

*5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.
Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione.

SERVIZIO CLIENTI

RETE SPECIALIZZATA

Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a soddisfare ogni tua esigenza specifica:
- Copertura europea
- Addetti alla vendita&postvendita dedicati
- Soluzioni finanziarie competitive
- Offerte di allestimenti personalizzati
- Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan per i veicoli commerciali
- Test drive a scelta

SERVIZI POSTVENDITA

Se la macchina ha un guasto, non è certo piacevole, ma se ad avere un guasto è il tuo furgone, tutto si complica perché a risentirne è la tua attività. Se il furgone rimane fermo, anche le ore dedicate alla manutenzione si trasformano infatti in tempi morti per il tuo lavoro. In Nissan conosciamo bene queste cose ed è per questo che facciamo del nostro meglio per tenere il tuo furgone lì dove dovrebbe sempre essere: sulla strada, al lavoro per te.

CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA

Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza a copertura dei servizi e della manutenzione per il chilometraggio o il periodo di tempo più conveniente per la tua attività. Questo contratto ti assicura non solo tranquillità, ma anche la certezza di affidare il tuo NV400 alle mani di tecnici specializzati Nissan. È inoltre possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di NV400.

5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE

- Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia (foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
- H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Call Centre per emergenze
- Assistenza stradale tempestiva

Se dopo poche ore il tuo furgone fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo inoltre alla riparazione del veicolo.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una tua estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a volte anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta in un mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

visita il sito: www.nissan.it

Segui i veicoli commerciali Nissan su:

Nissan Italia S.r.l: via Tiberina km 15.740, 00060 Capena (Roma)
Pronto Nissan: numero verde 800.106.800; fax verde 800.122.510; e-mail italy@nissan-services.eu

* 5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (aprile 2020), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di far riferimento alla "scheda tecnica" di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY19 NV400 BROCHURE LHD 04/2021 –
Stampata in UE. Creazione DESIGNORY. Edizione egr worldwide, Francia – Tel: + 33 1 49 09 25 35

Timbro della concessionaria

NV400 VAN
EQUIPAGGIAMENTI

NV400 VAN
ESTERNI
Copriruota parziale
Porta laterale destra scorrevole in lamiera
Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°
Paraspruzzi anteriori
Pedana posteriore d'accesso
Retrovisori esterni elettrici
TECNOLOGIA
Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni
Climatizzatore Manuale
Retrovisori esterni elettrici
Radio DAB
Chiusura porte veicolo in movimento
SICUREZZA
ESP
Hill Start Assist
ABS
Air Bag frontale conducente
Ruota di scorta
COMFORT
3 posti
Climatizzatore manuale con filtro antipolline
Alzacristalli elettrici anteriori
Bracciolo anteriore sollevabile
Paratia divisoria completa in lamiera
Sedile conducente a regolazione multipla
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile con tavolino ruotante orientabile
Cassetto chiuso in plancia (refrigerato)
Porta lattine altezza del cambio
Serbatoio carburante 100 litri
Anelli di ancoraggio

OPZIONALI DEDICATI
EFFICIENT PACK
Fendinebbia
Vano chiuso porta PC integrato nella plancia di bordo
Sedile passeggero biposto con seduta sollevabile
Accensione automatica fari e tergicristalli
Copriruota integrale (no ruote gemellate)
EFFICIENT PLUS PACK
Fendinebbia
Vano chiuso porta PC integrato nella plancia di bordo
Sedile passeggero biposto con seduta sollevabile
Auto Switch
Avviso di cambio corsia involontario
Copriruota integrale (no ruote gemellate)
SAFETY PACK
Air Bag frontale passeggero
Air Bag laterale conducente
TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)
Cruise control e speed limiter
Computer di bordo
Sensori di parcheggio
CARGO PACK (Solo in combinazione con il COMFORT PACK)
Rivestimento parziale laterale della zona di carico
Rivestimento in legno antisdrucciolevole della zona di carico
Anelli di ancoraggio su pannelli laterali
OPZIONALI SINGOLI
NAVI PACK (solo in combinazione con COMFORT ed EFFICIENT PACK)
Avviso di cambio corsia involontario
Radar di parcheggio anteriori e posteriori
Radar di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera
Porta laterale sinistra scorrevole lamierata
Vernice metallizzata

NISSAN
INTELLIGENT
MOBILITY

Immagina un'esperienza di guida completamente nuova, più emozionante, sicura e connessa con il mondo che ti circonda. Questa è la Nissan Intelligent Mobility, ed è già presente nei veicoli Nissan che puoi guidare oggi: auto che parcheggiano da sole, guardano cosa succede intorno a te e intervengono per tenerti lontano dai dall'altra e veicoli elettrici che si ricaricano mentre guidi. Nissan Intelligent Mobility sta rendendo reale tutto questo ed è già parte di un domani audace e luminoso.

Visitate il nostro sito web:

www.nissan.it

Timbro della concessionaria:

Nissan Italia S.r.l.
Via Tiberina Km 15.740
00060 Capena (Roma)
Pronto Nissan
Numero verde 800 105 800
Fax verde 800 122 510
italy@nissan-services.eu

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa scheda tecnica al momento della stampa (Maggio 2021), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan Europa si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. La concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente pubblicazione senza il previo consenso scritto di Nissan Europa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NV400 CHASSIS CAB
EQUIPAGGIAMENTI

NV400 CHASSIS CAB
ESTERNI
Retrovisori esterni elettrici
Copriruota parziale
TECNOLOGIA
Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni
Climatizzatore Manuale
Retrovisori esterni elettrici
Radio DAB
Chiusura porte veicolo in movimento
SICUREZZA
ESP
Hill Start Assist
ABS
Air Bag frontale conducente
Ruota di scorta
COMFORT
3 posti (7 posti per CC doppia cabina)
Alzacristalli elettrici anteriori
Bracciolo anteriore sollevabile
Paratia divisoria completa in lamiera
Sedile conducente a regolazione multipla
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile con tavolino ruotante orientabile
Cassetto chiuso in plancia (refrigerato)
Vano portadocumenti integrato nella plancia sopra il cambio
Serbatoio carburante 100 litri

OPZIONALI DEDICATI
EFFICIENT PACK
Fendinebbia
Vano chiuso porta PC integrato nella plancia di bordo
Sedile passeggero biposto con seduta sollevabile
Accensione automatica fari e tergicristalli
Copriruota integrale (no ruote gemellate)
SAFETY PACK
Air Bag frontale passeggero
Air Bag laterale conducente
NAVI PACK (solo in combinazione con EFFICIENT PACK)
NissanConnect; include radio DAB mp3, Usb, Aux-in, Bluetooth
OPZIONALI SINGOLI
Specchietti retrovisori braccio lungo
Vernice metallizzata

NV400 GAMMA

Tipologia Veicolo	MTT	Lunghezza	Altezza	Passo	Trazione	Ruote posteriori	POTENZA 130cv euro VI	135cv euro 6	145 cv euro VI	150 cv euro 6	150 cv euro 6 AUTO	165 cv euro VI	180 cv euro 6	180 cv euro 6 AUTO
							EURO6 D TEMP							
Van	35	L1	H1	P1	A	S		•		•	•		•	•
			H2	P1	A	S		•		•	•		•	•
		L2	H2	P2	A	S		•		•	•		•	•
			H3	P2	A	S		•		•	•		•	•
		L3	H2	P2	P	S	•		•			•		
				P3	A	S		•		•	•		•	•
			H3	P2	P	S	•		•			•		
				P3	A	S		•		•	•		•	•
		L4	H2	P3	P	D	•		•			•		
			H3	P3	P	D	•		•			•		
Chassis Cabina Singola	35	L2	H1	P2	A	S		•		•			•	
					P	S			•			•		
					P	D						•		
		L3	H1	P2	P	D	•		•			•		
				P3	A	S		•		•	•		•	•
					P	S	•		•			•		
		L4		P3	P	D	•		•			•		
Chassis Cabina Doppia	35	L2	H1	P2	A	S				•	•		•	•
					P	S						•		
		L3	H1	P2	P	D	•		•			•		
				P3	A	S		•		•	•		•	•
					P	S			•			•		
		L4	H1	P3	P	D	•		•			•		

NV400 MOTORE, CONSUMI ED EMISSIONI

MOTORE									
CILINDRATA									
CARBURANTE									
DISPOSITIVO PER RIDUZIONE EMISSIONI									
PESI									
MTT Max (Kg)									
Massa Totale Combinata (kg)									
CAPACITÀ SERBATOI									
Carburante									
AdBlue									
EMISSIONI		Euro6D-temp							
Potenza		135cv		150cv				180cv	
				manuale		robotizzato		manuale	
Carrozzeria*		V	CC	V	CC	V	CDC	V	CC
Versioni		L1H1 / L1H2 / L2H2 / L2H3 / L3H2 / L3H3	L2H1 / L3H1	L1H1 / L1H2 / L2H2 / L2H3 / L3H2 /L3H3	L2H1 / L3H1	L1H1 / L1H2 / L2H2 / L2H3 / L3H2 /L3H3	L2H1 / L3H1	L1H1 / L1H2 / L2H2 / L2H3 / L3H2 / L3H3	L2H1 / L3H1
turbo (geometria fissa / variabile)		Doppia Turbina a Geometria Fissa		Doppia Turbina a Geometria Fissa				Doppia Turbina a Geometria Fissa	
Potenza Massima (rpm)		3500		3500				3500	
Potenza Massima kW (cv)		100(135)		110(150)				132 (180)	
Coppia Massima (Nm)		360		385				400	
TRASMISSIONE									
Cambio		Manuale a 6 Marce		Manuale a 6 Marce		Robotizzato a 6 Marce		Manuale a 6 Marce	
Trazione		anteriore		anteriore		anteriore		anteriore	
TELAIO									
Pneumatici	standard	215/65 R16		215/65 R16				225/65 R16	
PRESTAZIONI									
Velocità massima		145 km/h		148 km/h				152 km/h	
Accelerazione 0-100 km/h		15,8 s	nd	14 s				12,4 s	
CONSUMI ED EMISSIONI									
Consumo Carburante (min-max) Ciclo Combinato (WLTP) l/100 km		10,3 L/100	12,0 L/100	9,4 L/100	10,7 L/100	9,9 L/100	10,7 L/100	9,3 L/100	11,4 L/100
Emissioni CO2 (min-max) Ciclo Combinato (WLTP) g/km		246	327	240	323	244	323	245	330

Carrozzeria		Chassis Cabina Singola							Chassis Cabina Doppia						
Trazione		Trazione Anteriore		Trazione Posteriore					Trazione Anteriore		Trazione Posteriore				
Ruote Posteriori		Ruote Posteriori Singole				Ruote Posteriori Doppie			Ruote Posteriori Singole				Ruote Posteriori Doppie		
Lunghezza		L2	L3	L2	L3	L2	L3	L4	L2	L3	L2	L3	L3	L4	
Altezza		H1							H1						
MTT Max		35q							35q						
Posti		2 / 3							6 / 7						
PRESTAZIONI															
Diametro Min. di sterzata (tra muri)	mt	14,1	16,2	14,1	16,2	14,1	14,1	16,2	14,1	16,2	14,1	16,2	14,1	16,2	
Diametro Min. di sterzata (tra marciapiedi)	mt	13,6	15,7	13,6	15,7	13,6	13,6	15,7	13,6	15,7	13,6	15,7	13,6	15,7	







*VAN, CC= CHASSIS CAB
** S= RUOTE POSTERIORI SINGOLE, G= RUOTE POSTERIORI GEMELLATE
NB: i valori riportati nella scheda tecnica sono indicativi e devono essere verificati sul portale Linneo