

NUOVI  
**RENAULT**  
**KANGOO VAN &**  
**EXPRESS VAN**





**nuovo Renault Kangoo Van –  
apertura e tecnologie utili**

fino a 3.9 m<sup>3</sup> di volume di carico – fino a 3 m di lunghezza di carico




3 posti anteriori e tavolino



portapacchi easy inside rack

## Open Sesame by Renault

Dovete affrontare la sfida di parcheggiare, pur mantenendo l'accesso al vostro carico? Con «Open Sesame by Renault», un'apertura laterale di quasi 1.45 m senza montante centrale, associata a una paratia divisoria a griglia girevole e un sedile passeggero anteriore a scomparsa, è possibile caricare e scaricare oggetti ingombranti, anche quando l'accesso alle porte posteriori è limitato. Disponibile con una paratia divisoria lastrata o girevole, il nuovo Renault Kangoo Van soddisferà tutte le vostre esigenze quotidiane: i tre posti anteriori sono ideali per viaggiare con più persone. Lo schienale centrale può essere ribaltato e presenta un tavolino integrato. Nel vano di carico, un portapacchi interno a scomparsa situato sul tetto e sopra il sedile del passeggero anteriore vi permetterà di trasportare oggetti lunghi, liberando spazio sul pianale. Con un volume di carico da 3.3 a 3.9 m<sup>3</sup>, materiali e merci troveranno facilmente il loro posto nel vano di carico di nuovo Renault Kangoo Van.



Open Sesame by Renault: apertura laterale di 1.45 m

carta Keyless-Drive Hands-free



caricatore a induzione per smartphone



## la tecnologia al servizio dei professionisti

Non c'è tempo da perdere quando si è un professionista esigente! Potete (s)bloccare e far partire il vostro nuovo Renault Kangoo Van con la vostra carta Keyless-Drive Hands-free senza nemmeno doverla maneggiare. Ricaricate semplicemente il vostro smartphone durante i vostri tragitti grazie al caricatore a induzione. Lo schermo multimediale easy link da 8" è dotato del sistema di mirroring dello smartphone che vi permette di controllare i messaggi o di effettuare facilmente vostre chiamate. Permette anche di utilizzare un sistema di navigazione connesso, con aggiornamenti automatici delle mappe, delle condizioni del traffico o del prezzo del carburante. Per una sicurezza ancora maggiore, potete vedere cosa succede dietro al vostro nuovo Renault Kangoo Van lastrato con l'assistenza della visione posteriore.



sistema multimediale easy link con touchscreen da 8"



assistenza della visione posteriore e supporto smartphone

**nuovo Renault Express Van –  
efficace e pratico**



apertura a 180°



lunghezza di carico di 1.91 m e 2 porte laterali scorrevoli



## carico facilitato

Necessitate di un furgone efficiente e funzionale? Nuovo Renault Express Van fa per voi! Con le sue porte posteriori asimmetriche che si aprono a 180°, i suoi 3.3 m<sup>3</sup> di volume di carico e la sua lunghezza di carico di 1.91 m con divisorio lastrato, dispone del miglior rapporto tra lunghezza di carico e lunghezza totale del veicolo. La porta laterale scorrevole ha un'apertura record di 716 mm, facilitando il carico. Nuovo Renault Express Van è semplicemente il veicolo giusto per voi.



apertura laterale di 716 mm e volume di carico fino a 3.7 m<sup>3</sup>

scomparto chiuso sopra il volante




caricatore a induzione per smartphone



cassetto portaoggetti

## lo spirito pratico

Il nuovo Renault Express Van vi offre un equipaggiamento tanto essenziale quanto pratico. Le numerose soluzioni di carico (più di 47 litri) consentono di sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Con il mirroring del vostro smartphone potete godere di una facilità d'uso senza precedenti: accesso alla funzione di navigazione, invio di messaggi e chiamate direttamente dallo schermo da 8" sulla plancia. In altezza, la capucine offre un volume ampio e profondo di 21.8 litri, in grado di ospitare indumenti e attrezzature da lavoro. Proprio sopra il volante, un profondo scomparto chiuso vi aiuta a tenere a portata di mano ciò di cui avete bisogno: penna, occhiali... E grazie al caricatore a induzione, potete ricaricare il vostro smartphone senza nemmeno pensarci durante la guida.



capucine sopra ai posti anteriori, mirroring dello smartphone e assistenza della visione posteriore



Kangoo Van officine mobili

Express Van lavoro e pick-up



Express Van officine mobili

## il vostro veicolo commerciale su misura

Siete tecnici? Il vostro veicolo si trasforma in un'officina. Coltivatori? Scegliete una versione refrigerata per trasportare frutta e verdura. Giardinieri, paesaggisti, autorità locali? Il modello pick-up è perfetto per voi... I nuovi Renault Kangoo Van e Express Van offrono rispettivamente 12 e 8 tipi di trasformazione. Qualunque sia la vostra attività, nella gamma troverete il veicolo adatto alle vostre necessità. Una rete di numerosi carrozzieri autorizzati da Renault può offrirvi adattamenti di qualità per soddisfare le esigenze delle vostre attività. Veramente su misura!




## esperienza di guida semplificata e sicurezza in primo piano

Rendete il vostro lavoro più semplice e sicuro con i nuovi Renault Kangoo Van e Express Van. Al volante, una serie di utili e ingegnosi sistemi di assistenza alla guida rendono i vostri spostamenti e le vostre manovre più facili e sicuri.




Foto: Kangoo Van

**L'assistenza della visione posteriore** tramite schermo digitale, al posto del retrovisore interno, vi consente di vedere cosa sta riprendendo la telecamera installata nella parte posteriore del vostro veicolo lastrato.




**L'avvisatore angolo morto**, che è attivo tra i 30 km/h e i 140 km/h, vi avverte della presenza di veicoli che non sono visibili nel retrovisore esterno per mezzo di un segnale luminoso.

\* su nuovo Renault Kangoo Van esclusivamente



**L'aiuto per il mantenimento della corsia**, che è attivo tra i 70 km/h e i 160 km/h, applica una correzione sul volante per riportare il veicolo nella sua corsia in caso di superamento di una linea continua o discontinua senza inserimento dell'indicatore di direzione.



**La funzione di stabilizzazione** aiuta a controllare la traiettoria in caso di traino di un rimorchio. Il sistema riduce l'oscillazione del rimorchio, senza limiti di velocità, e migliora la tenuta di strada in condizioni difficili a causa dei venti trasversali o delle condizioni della strada.




**La funzione «zoning»\*** consente di bloccare/sbloccare le porte anteriori o il vano di carico separatamente.




**Un retrovisore grandangolare convesso** nell'alea parasole lato passeggero migliora la visione e vi consente di limitare l'impatto degli angoli ciechi negli incroci a Y.




**La telecamera di retromarcia** ritrasmette sullo schermo easy link o sul retrovisore interno una vista della parte posteriore quando inserite la retromarcia. Le sagome rendono le vostre manovre più facili e sicure.



**Il sistema extended grip** vi consente di guidare in tutte le condizioni atmosferiche su diversi tipi di terreno (fango, foglie, sentieri sconnessi...). Il sistema combina il controllo elettronico della stabilità (ESC) e i pneumatici per tutte le stagioni per darvi una maggiore forza motrice, disponibile fino a 50 km/h.



**Il sistema di parcheggio a mani libere easy park assist\*** rende facile parcheggiare. La ricerca di un parcheggio e lo sterzo sono eseguiti dal vostro veicolo. Tutto quello che dovete fare è gestire la velocità.



**Il sistema di frenata di emergenza\*** rileva veicoli, pedoni e ciclisti provenienti dalla parte anteriore o laterale e arresta il veicolo in caso di pericolo. Guidare in città non è mai stato così sicuro, sia di giorno che di notte.



# carlab

colori carrozzeria

cerchi

rivestimenti interni

livelli di dotazione

motorizzazioni

accessori

dimensioni

## colori carrozzeria nuovo Renault Kangoo Van



Blanc Glacier (OV)



Gris Urban (OV)



Noir Métal (TE)



Gris Highland (TE)



Gris Cassiopée (TE)



Rouge Carmin (TE)

## colori carrozzeria nuovo Renault Express Van



Blanc Glacier (OV)



Gris Urban (OV)



Noir Nacré (TE)



Gris Highland (TE)



Gris Comète (TE)\*



Bleu Iron (TE)

\* disponibile in futuro  
 OV: vernice opaca  
 TE: vernice metallizzata  
 Su richiesta sono disponibili numerosi colori speciali.  
 foto non contrattuali

## cerchi nuovi Renault Kangoo Van e Express Van



Copricerchi da 15" Carten



Copricerchi da 15" Kijaro<sup>(1)</sup>



Copricerchi da 16" Carten<sup>(1)(3)</sup>



Cerchi da 15" Purna<sup>(1)(2)</sup>



Flexwheel da 16" Liman<sup>(1)(3)</sup>

<sup>(1)</sup> in opzione  
<sup>(2)</sup> su versioni a benzina esclusivamente  
<sup>(3)</sup> su nuovo Renault Kangoo Van

## rivestimenti interni nuovi Renault Kangoo Van e Express Van



Rivestimenti interni in tessuto nero Inti (Kangoo Van)



Rivestimenti interni in tessuto Kyla (Kangoo Van)



Rivestimenti interni rinforzati uso intenso (Kangoo Van)



Rivestimenti interni in tessuto Inti (Express Van)



Rivestimenti interni rinforzati uso intenso (Express Van)<sup>(4)</sup>

<sup>(4)</sup> in opzione

## livelli di dotazione nuovo Renault Kangoo Van



### Edition One\*

#### Design interno

- Rivestimenti interni in tessuto nero Inti
- Pianale dell'abitacolo in gomma
- Plancia con contagiri, display monocromo TFT da 3.5"

\* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.



### Extra\*

#### Design interno

- Rivestimenti interni in tessuto Kilya
- Plancia con contagiri e schermo centrale a colori da 4.2"

\* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

## livelli di dotazione nuovo Renault Express Van



### Access\*

#### Design interno

- Rivestimenti interni in tessuto Inti
- Pianale dell'abitacolo in plastica

\* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.



### Extra\*

#### Design interno

- Radio R&Go DAB
- Pianale vano di carico in gomma

\* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

## motori nuovo Renault Kangoo Van

	1.3 TCe 100 PF	1.3 TCe 130 PF	1.3 TCe 130 PF Ecoleader	1.5 Blue dCi 75	1.5 Blue dCi 95	1.5 Blue dCi 95 Ecoleader	1.5 Blue dCi 115
<b>Motorizzazioni</b>							
Cilindrata (cm³)/numero di cilindri/valvole	1333/4/16	1333/4/16	1333/4/16	1461/4/8	1461/4/8	1461/4/8	1461/4/8
Potenza massima kW CEE (CV) a giri/min	75 (100) a 4500	96 (130) a 4500	96 (130) a 4500	55 (75) a 3000	70 (95) a 3000	70 (95) a 3000	85 (116) a 3750
Coppia massima Nm CEE a giri/min	200 a 1500	240 a 1500	240 a 1500	230 a 1750	260 a 1750	260 a 1750	270 a 1750
Iniezione	Diretta	Diretta	Diretta	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Carburante e volume del serbatoio (l)	Benzina – 54	Benzina – 54	Benzina – 54	Diesel – 54	Diesel – 54	Diesel – 54	Diesel – 54
Volume del serbatoio AdBlue® (l)	-	-	-	18.6	18.6	18.6	18.6
Norma antinquinamento				Euro 6d-Full			
Tipo di cambio				Manuale			
Numero di rapporti/marce				6			
Stop & Start				Di serie			
Intervallo di manutenzione <sup>(1)</sup>				Fino a 30 000 km/2 anni			

#### Performance

Velocità massima (km/h)	168	183	110	152	164	110	175
0–100km/h (s)	14.5	11.8	11.8	18.1	13.6	13.6	12.04

#### Consumi ed emissioni di CO₂<sup>(2)</sup>

Omologazione				WLTP <sup>(3)</sup>			
Ciclo misto min/max (l/100 km)	6.5/7.2	6.4/7.2	6.1/6.9	5.2/5.7	5.2/5.8	4.9/5.5	5.3/5.9
Emissioni di CO₂ min/max* (g/km)	146/163	145/164	138/156	134/150	135/152	127/144	136/153

#### Sterzo

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11.31
Diametro di sterzata tra muri (m)	11.75

#### Impianto frenante

Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla frenata di emergenza (AFU) e sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC)

Anteriore: dischi ventilati diametro x spessore (mm) –  
Posteriore: tamburo diametro (\*)

### Pneumatici

Dimensioni pneumatici/ruote	195/65 R15
-----------------------------	------------

- = non disponibile

<sup>(1)</sup>in funzione dello stile di guida

<sup>(2)</sup>1 consumi di carburante, come le emissioni di CO₂, sono omologati seguendo metodi standard e normative uguali per tutti i costruttori, in modo da rendere possibile la comparazione tra i veicoli, senza trasformazione.

<sup>(3)</sup>WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo permette di ottenere dei risultati molto più simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani realizzati rispetto al protocollo NEDC.

\*senza valori di veicoli trasformati

## motori nuovo Renault Express Van

	1.3 TCe 100 PF	1.5 Blue dCi 75	1.5 Blue dCi 75 Ecoleader	1.5 Blue dCi 95
<b>Motorizzazioni</b>				
Cilindrata (cm³)/numero di cilindri/valvole	1333/4/16	1461/4/8	1461/4/8	1461/4/8
Potenza massima kW CEE (CV) a giri/min	75 (100) a 4500	55 (75) a 3000–3750	55 (75) a 3000–3750	70 (95) a 3000–3750
Coppia massima Nm CEE a giri/min	200 a 1500	220 a 1750–2000	220 a 1750–2000	240 a 1750–2000
Iniezione	Diretta	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Carburante e volume del serbatoio (l)	Benzina – 50	Diesel – 50	Diesel – 50	Diesel – 50
Volume del serbatoio AdBlue® (l)	-	17	17	17
Norma antinquinamento			Euro 6d-Temp	
Tipo di cambio			Manuale	
Numero di rapporti/marce			6	
Stop & Start e recupero dell'energia in fase di decelerazione			Di serie	
Intervallo di manutenzione <sup>(1)</sup>			Fino a 30 000 km/2 anni	

#### Performance

Velocità massima (km/h)	166.6	148.1	100.0	161.8
0–100km/h (s)	11.9	16.3	16.3	13.0

#### Consumi ed emissioni di CO₂<sup>(2)</sup>

Omologazione			WLTP <sup>(3)</sup>	
Consumi ciclo misto min/max/max con trasformazione (l/100 km)	6.7/7.4/8.0	5.0/5.5	4.6/5.0	5.0/5.5/6.2
Emissioni di CO₂ min/max/max con trasformazione (g/km)	152/168/160	131/144	120/132	131/144/163

#### Sterzo

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11.1
Diametro di sterzata tra muri (m)	11.6

#### Impianto frenante

Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla frenata di emergenza (AFU) e sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC)

Anteriore: dischi ventilati diametro x spessore (mm) –  
Posteriore: tamburo diametro (\*)

### Pneumatici

Dimensioni pneumatici/ruote	185/65 R15
-----------------------------	------------

- = non disponibile

<sup>(1)</sup>in funzione dello stile di guida

<sup>(2)</sup>1 consumi di carburante, come le emissioni di CO₂, sono omologati seguendo metodi standard e normative uguali per tutti i costruttori, in modo da rendere possibile la comparazione tra i veicoli.

<sup>(3)</sup>WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo permette di ottenere dei risultati molto più simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani realizzati rispetto al protocollo NEDC.



1.



2.



3.

**1. Rivestimento integrale in legno premium.** Le protezioni in legno premium per il piano di carico, i passaruota e le pareti laterali proteggono il vano di carico del vostro nuovo Renault Kangoo Van garantendo la vostra sicurezza.

**2. Portapacchi da tetto in alluminio.** Trasportate facilmente e in tutta sicurezza fino a 100 kg di attrezzature sul tetto del vostro veicolo.

**3. Pacchetto gancio di traino a collo di cigno.** Facile da fissare, questo gancio di traino consente di trainare un rimorchio per trasportare tutto il necessario per lavorare.

**4. Tappetini in gomma.** Proteggete il pavimento del vostro abitacolo con i tappetini in gomma impermeabili e di facile manutenzione.

**5. Bavette (anteriori e posteriori).** Proteggete la parte inferiore della carrozzeria del vostro nuovo Renault Kangoo Van da fango e ghiaia.




4.



5.

## dimensioni nuovi Renault Kangoo Van e Express Van

### Kangoo Van




#### Zona di carico

	Kangoo Van
Volume di carico dietro paratia divisoria lastrata/a griglia girevole (dm <sup>3</sup> )	3300
Volume di carico con paratia divisoria a griglia girevole aperta e sedile passeggero anteriore a scomparsa (dm <sup>3</sup> )	3900
Altezza delle porte a battente (mm)	1893

<sup>(1)</sup> altezza libera dal suolo a vuoto  
<sup>(2)</sup> larghezza apertura laterale  
<sup>(3)</sup> lunghezza di carico con paratia divisoria a griglia girevole aperta e sedile passeggero anteriore a scomparsa  
<sup>(4)</sup> lunghezza di carico dietro paratia divisoria lastrata  
<sup>(5)</sup> valore a 700 mm dalla soglia  
<sup>(6)</sup> valore a 100 mm dalla soglia  
 Dati in mm

### Express Van



#### Zona di carico

	Express Van
Volume di carico dietro paratia divisoria lastrata/a griglia girevole (dm <sup>3</sup> )	3300
Volume di carico con paratia divisoria a griglia girevole aperta e sedile passeggero anteriore ripiegato in posizione portafoglio (dm <sup>3</sup> )	3700
Altezza delle porte a battente (mm)	1844

<sup>(1)</sup> con barre sul tetto longitudinali  
<sup>(2)</sup> con antenna  
<sup>(3)</sup> altezza libera dal suolo a vuoto  
<sup>(4)</sup> larghezza apertura laterale  
<sup>(5)</sup> lunghezza di carico con paratia divisoria a griglia girevole aperta e sedile passeggero anteriore ripiegato in posizione portafoglio  
<sup>(6)</sup> lunghezza di carico dietro paratia divisoria lastrata  
<sup>(7)</sup> valore a 100 mm dalla soglia  
 Dati in mm

## Renault Pro+

### Renault Pro+, nel segno della professionalità

Da ormai più di un secolo Renault è presente sul mercato dei veicoli commerciali con l'obiettivo di assicurare alla propria clientela business soluzioni ottimali e innovative sul piano dei prodotti e dei servizi. Per questo abbiamo creato Renault Pro+, una gamma di servizi su misura dedicata a chi utilizza i veicoli commerciali. La gamma di veicoli (Express Van, Kangoo Van, Trafic, Master, Alaskan) è pensata per semplificare la vita quotidiana dei professionisti. All'interno della rete Renault, alcuni punti vendita sono specializzati Renault Pro+. Con la sua rete di carrozzieri autorizzati, Renault Pro+ è in grado di trasformare i loro veicoli per soddisfare le esigenze più specifiche. Tra professionisti ci si intende bene!

#### specialisti al vostro servizio

Un venditore specializzato in veicoli commerciali  
 Un consulente post-vendita specializzato  
 Una zona di accoglienza per i clienti business

#### una scelta più facile

Esposizione di una gamma completa di veicoli commerciali  
 Prova su strada dei veicoli senza appuntamento  
 Preventivo entro 48 ore, anche per veicoli con allestimenti speciali

#### la vostra mobilità garantita

Orari di officina prolungati  
 Diagnostica entro un'ora lavorativa  
 Veicolo sostitutivo che risponde alle esigenze di mobilità











Proseguite l'esperienza nuovi Renault Kangoo Van & Express Van  
su **www.renault.ch**

La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi. Nell'ambito della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, Renault si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo possibile. A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale o di fare riferimento ai listini prezzi attualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodotti nella presente brochure possono variare leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l'autorizzazione scritta da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

 Prodigious crédits photo: © Renault Marketing 3D-Commerce, Recom, Pagécran, AS.Architecture-Studio, Immeuble Dora Mar - © AS.Architecture-Studio / ADAGP, Paris 2020, Kern + Associés architectes urbanistes, Manufacture française de carreaux ciment depuis 1910, David Dalichoux, Meilleur ouvrier de France. Remerciements : Le Casier Français - printed in EC - 1249 - aprile 2021  
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.

Renault raccomanda 

   renault.com