



# CITROËN JUMPY DOPPIA CABINA F2 – DATI TECNICI

	COMFORT PLUS		MOBILE	
	M	XL	M	XL
DIMENSIONI ESTERNE [mm]				
Lunghezza	4959	5309	4959	5309
Larghezza (esclusi i retrovisori)	1920	1920	1920	1920
Altezza (in ordine di marcia)	1881 - 1940*	1935 - 1940*	1881	1935
Passo	3275	3275	3275	3275
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803	881 / 1153	881 / 803	881 / 1153
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618
DIMENSIONI INTERNE [mm]				
Lunghezza	1587	1937	1587 / 1953**	1937 / 2302**
Larghezza massima	1628	1628	1628	1628
Larghezza passaruota	1258	1258	1258	1258
Altezza	1397	1397	1397	1397
Altezza soglia di carico	544 - 613*	600 - 633*	544	600
Porta posteriore : larghezza / altezza	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220
Porta laterale : larghezza / altezza	935 - 1241	935 - 1241	935 - 1241	935 - 1241
Volume (m <sup>3</sup> )	3,2	4	3,2/ 4,7*	4 / 5,5*
CONSUMI* [misto] [l/100km] / EMISSIONI CO <sub>2</sub> (ciclo misto) [g/km] WLTP – LOW - HIGH				
2.0 BlueHDi 140 S&S	6,90 – 7,91 / 180,82 – 207,33		6,90 – 7,91 / 180,82 – 207,33	
1.5 BlueHDi 120 S&S			6,17-7,18 / 161,53 - 188,03	

\*I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

# CITROËN JUMPY DOPPIA CABINA F2– DATI TECNICI

	M		XL
	1.5 BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 140 S&S	2.0 BLUEHDI 140 S&S
MASSE* - kg			
Massa a vuoto in ordine di marcia	1735	1840	1845
Portata	960	990	1185
Massa totale ammissibile in carico PTT	2695	2830	3030
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2000	2300	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	5000	5000
MASSE* - kg CON PORTATA MAGGIORATA			
Massa a vuoto in ordine di marcia	-	1845	-
Portata	-	1185	-
Massa totale ammissibile in carico PTT	-	3030	-
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	-	2500	-
Carico massimo autorizzato MTRA	-	5000	-

\*Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo



# CITROËN JUMPY DOPPIA CABINA E4 ESAURIMENTO STOCK – DATI TECNICI

	COMFORT PLUS		MOBILE	
	M	XL	M	XL
DIMENSIONI ESTERNE [mm]				
Lunghezza	4959	5309	4959	5309
Larghezza (esclusi i retrovisori)	1920	1920	1920	1920
Altezza (in ordine di marcia)	1881 - 1940*	1935 - 1940*	1881	1935
Passo	3275	3275	3275	3275
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803	881 / 1153	881 / 803	881 / 1153
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618
DIMENSIONI INTERNE [mm]				
Lunghezza	1587	1937	1587 / 1953**	1937 / 2302**
Larghezza massima	1628	1628	1628	1628
Larghezza passaruota	1258	1258	1258	1258
Altezza	1397	1397	1397	1397
Altezza soglia di carico	544 - 613*	600 - 633*	544	600
Porta posteriore : larghezza / altezza	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220
Porta laterale : larghezza / altezza	935 - 1241	935 - 1241	935 - 1241	935 - 1241
Volume (m³)	3,2	4	3,2/ 4,7*	4 / 5,5*
CONSUMI (misto) [l/100km] / EMISSIONI CO <sub>2</sub> (ciclo misto) [g/km] WLTP – LOW - HIGH				
BlueHDi 150 S&S	litri 6,945 - 7,686 / CO <sub>2</sub> 182,34 - 201,82		litri 6,945 - 7,686 / CO <sub>2</sub> 182,34 - 201,82	
2.0 BlueHDi 120 S&S	litri 7,022 - 7,862 / CO <sub>2</sub> 184,13 - 206,14		litri 7,022 - 7,862 / CO <sub>2</sub> 184,13 - 206,14	
1.5 BlueHDi 120 S&S	litri 6,046 - 6,736 / CO <sub>2</sub> 158,55 - 176,67		litri 6,046 - 6,736 / CO <sub>2</sub> 158,55 - 176,67	
Massa complessiva				
BlueHDi 150 S&S	3060	2960	3060	2960
2.0 BlueHDi 120 S&S	2740	2960	2740	2960
1.5 BlueHDi 120 S&S	2680		2680	



# CITROËN JUMPY E4 ESAURIMENTO STOCK – DATI TECNICI

	DIESEL					
	BlueHDi 100 S&S	1.5 BlueHDi 120 S&S	2.0 BlueHDi 120 S&S	2.0 BlueHDi 120 S&S EAT8	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 180 S&S EAT8
MOTORE						
Cilindrata (cm³)	1499	1499	1997	1997	1997	1997
Potenza max (kW a giri/min )	75 a 3500	88 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750
Coppia max (Nm a giri/min)	270 a 1600	300 a 1750	340 a 2000	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000
Normativa antiinquinamento	E6d	E6d	E6d	E6d	E6d	E6d
TRASMISSIONE						
Cambio	manuale 6 rapporti	manuale 6 rapporti	manuale 6 rapporti	automatico 8 rapporti	manuale 6 rapporti	automatico 8 rapporti
CAPACITA'						
Serbatoio carburante (litri)	69					
FRENI						
Anteriori / Posteriori	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 294x22			
PNEUMATICI						
Anteriori/posteriori	215/65 R16 C 106T					
SOSPENSIONI						
Anteriori	A ruote indipendenti tipo Pseudo McPherson con bracci inferiori a triangolo e barra antirollio					
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico					

**NB:** Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.



# CITROËN JUMPY E4 ESAURIMENTO STOCK – DATI TECNICI

PASSO	XS						M						XL				
MOTORIZZAZIONI	BLUEHDI 100 S&S	BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S EAT8	BLUEHDI 150 S&S	BLUEHDI 180 S&S EAT 8	BLUEHDI 100 S&S	BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S EAT8	BLUEHDI 150 S&S	BLUEHDI 180 S&S EAT8	BLUEHDI 100 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S EAT8	BLUEHDI 150 S&S	BLUEHDI 180 S&S EAT8
MASSE - kg																	
Massa a vuoto in ordine di marcia	1735	1646	1706	1845	1705	1735	1735	1656	1706	1845	1716	1756	1845	1717	1845	1685	1760
Portata	885	1004	1394	895	1000	1000	900	1004	1394	900	1004	1004	985	1383	1255	1415	1340
Massa totale ammissibile in carico PTT	2620	2650	3100	2740	2705	2735	2635	2660	3100	2745	2720	2760	2830	3100	3100	3100	3100
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1800	1800	2500	1800	2300	2300	1800	1800	2500	1800	2500	2000	1800	2500	1800	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	4030	5000	4540	4590	4900	4230	4040	5000	4545	4610	4360	4230	5000	4900	5000	4900
MASSE - kg CON PORTATA MAGGIORATA																	
Massa a vuoto in ordine di marcia	1735	-	1706	1845	1706	1735	1735	-	1706	1845	1717	1757	1845	1717	1845	1685	1760
Portata Maggiorata	1095	-	1394	1255	1394	1365	1095	-	1394	1255	1383	1343	985	1383	1255	1415	1340
Massa totale ammissibile in carico PTT	2830	-	3100	3100	3100	3100	2830	-	3100	3100	3100	3100	2830	3100	3100	3100	3100
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2000	-	2500	1800	2500	2500	2000	-	2500	1800	2500	2500	1800	2500	1800	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	-	5000	4900	5000	4900	4230	-	5000	4900	5000	4900	4230	5000	4900	5000	4900



# CITROËN JUMPY E4 ESAURIMENTO STOCK -DATI TECNICI

	CONTROL			CLUB		
	XS	M	XL	XS	M	XL
* con pack Grip Control						
DIMENSIONI ESTERNE [mm]						
Lunghezza	4609	4959	5309	4609	4959	5309
Larghezza (esclusi i retrovisori)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Altezza (in ordine di marcia)	1892	1881	1935	1892 - 1950*	1881 - 1940*	1935 - 1940*
Passo	2925	3275	3275	2925	3275	3275
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803	881 / 803	881 / 1153	881 / 803	881 / 803	881 / 1153
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]						
Lunghezza	2162	2512	2862	2162 - 3324	2512 - 3674	2862 - 4026
Larghezza massima	1628	1628	1628	1628	1628	1628
Larghezza passaruota	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Altezza	1397	1397	1397	1397	1397	1397
Altezza soglia di carico	545	544	600	545 - 626*	544 - 613*	600 - 633*
Porta posteriore : larghezza / altezza	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220
Porta laterale : larghezza / altezza	745 - 1238	935 - 1241	935 - 1241	745 - 1238	935 - 1241	935 - 1241
Volume (m <sup>3</sup> )	4,6	5,3	6,1	5,1	5,8	6,6
	CONTROL			CLUB		
	XS	M	XL	XS	M	XL
CONSUMI CICLO MISTO WLTP l/100km – LOW - HIGH						
BlueHDi 180 S&S EAT8					6,935 - 7,650	
BlueHDi 150 S&S					6,833 - 7,682	
BlueHDi 120 S&S EAT8 (2.0)					7,101 - 8,011	
BlueHDi 120 S&S (2.0)		6,975 - 7,745			6,975 - 7,745	
BlueHDi 120 S&S (1.5)		6,046 - 6,736			6,046 - 6,736	
BlueHDi 100 S&S		6,396 - 7,320			6,396 - 7,320	
EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP g/km – LOW - HIGH						
BlueHDi 180 S&S EAT8					182,13 - 200,92	
BlueHDi 150 S&S					179,34 - 201,73	
BlueHDi 120 S&S EAT8 (2.0)					186,34 - 210,24	
BlueHDi 120 S&S (2.0)		182,91 - 203,09			182,91 - 203,09	
BlueHDi 120 S&S (1.5)		158,55 - 176,67			158,55 - 176,67	
BlueHDi 100 S&S		167,75 - 192,01			167,75 - 192,01	



# CITROËN JUMPY F0/F2 – DATI TECNICI

	DIESEL				
	BlueHDi 100 S&S	1.5 BlueHDi 120 S&S	2.0 BlueHDi 140 S&S	2.0 BlueHDi 140 S&S EAT8	BlueHDi 180 S&S EAT8
MOTORE					
Cilindrata (cm³)	1499	1499	1997	1997	1997
Potenza max (kW a giri/min )	75 a 3500	88 a 3500	106 a 3750	106 a 3750	130 a 3750
Coppia max (Nm a giri/min)	270 a 1600	300 a 1750	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000
Normativa antiinquinamento	E6d-FCM	E6d-FCM	E6d-FCM	E6d-FCM	E6d-FCM
TRASMISSIONE					
Cambio	manuale 6 rapporti	manuale 6 rapporti	manuale 6 rapporti	automatico 8 rapporti	automatico 8 rapporti
CAPACITA'					
Serbatoio carburante (litri)	69				
FRENI					
Anteriori / Posteriori	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 294x22		
PNEUMATICI					
Anteriori/posteriori	215/65 R16 C 106T				
SOSPENSIONI					
Anteriori	A ruote indipendenti tipo Pseudo McPherson con bracci inferiori a triangolo e barra antirollio				
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico				



# CITROËN JUMPY F0/F2 – DATI TECNICI

PASSO	M					XL			
MOTORIZZAZIONI	BLUEHDI 100 S&S	1.5 BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 140 S&S	2.0 BLUEHDI 140 S&S EAT8	BLUEHDI 180 S&S EAT8	BLUEHDI 100 S&S	2.0 BLUEHDI 140 S&S	2.0 BLUEHDI 140 S&S EAT8	BLUEHDI 180 S&S EAT8
<b>MASSE – kg *</b>									
Massa a vuoto in ordine di marcia	1661	1662	1728	1762	1777	1745	1767	1782	1796
Portata	1034	1033	1102	1033	1013	1085	1333	1318	1304
Massa totale ammissibile in carico PTT	2695	2695	2830	2795	2790	2830	3100	3100	3100
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1800	2000	2300	2300	2300	2000	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	4230	5000	4900	4900	4230	5000	4900	4900
<b>MASSE - kg PORTATA MAGGIORATA (opzione CZ02) *</b>									
Massa a vuoto in ordine di marcia	1661	-	1729	1763	1777	-	-	-	-
Portata Maggiorata	1169	-	1371	1337	1323	-	-	-	-
Massa totale ammissibile in carico PTT	2830	-	3100	3100	3100	-	-	-	-
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2000	-	2500	2500	2500	-	-	-	-
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	-	5000	4900	4900	-	-	-	-

\*Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo





# CITROËN JUMPY F0/F2 - DATI TECNICI

	FURGONE CLUB	
	M	XL
<b>DIMENSIONI ESTERNE [mm]</b>		
Lunghezza	4959	5309
Larghezza (esclusi i retrovisori)	1920	1920
Altezza (in ordine di marcia)	1881 - 1940*	1935 - 1940*
Passo	3275	3275
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803	881 / 1153
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618	1630 / 1618
<b>DIMENSIONI VANO CARICO [mm]</b>		
Lunghezza	2512 - 3674	2862 - 4026
Larghezza massima	1628	1628
Larghezza passaruota	1258	1258
Altezza	1397	1397
Altezza soglia di carico	544 - 613*	600 - 633*
Porta posteriore : larghezza / altezza	1282 - 1220	1282 - 1220
Porta laterale : larghezza / altezza	935 - 1241	935 - 1241
Volume (m <sup>3</sup> )	5,8	6,6
<b>CONSUMI CICLO MISTO WLTP l/100km – LOW – HIGH**</b>		
BlueHDi 2.0 180 S&S EAT8	6,843 – 7,885	6,843 - 7,885
BlueHDi 2.0 140 S&S EAT8	6,906 - 8,010	6,906 - 8,010
BlueHDi 2.0 140 S&S	6,735 - 7,635	6,901 - 7,913
BlueHDi 1.5 120 S&S	6,166 - 7,177	-
BlueHDi 1.5 100 S&S	6,181 - 7,208	6,273 - 7,303
<b>EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WTLTP g/km – LOW-HIGHT**</b>		
BlueHDi 2.0 180 S&S EAT8	179,35 - 206,68	179,35 - 206,68
BlueHDi 2.0 140 S&S EAT8	181,00 - 209,96	181,00 - 209,96
BlueHDi 2.0 140 S&S	176,46 - 200,09	180,82 - 207,33
BlueHDi 1.5 120 S&S	161,53 - 188,03	-
BlueHDi 1.5 100 S&S	161,92 - 188,83	164,33.191,32

\*\*I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.



# CITROËN **ë JUMPY E4** ESAURIMENTO STOCK- DATI TECNICI

		ë-JUMPY		
		XS	M	XL
PESO (kg) e CARICHI (kg)	Massa totale ammissibile in carico PTT 50 kw	2.830	2.865	2890
	Massa totale ammissibile in carico PTT 75 kw	-	3.015	3.045
	Carico Utile (portata) kg	929	928 (50kw) / 927 (75kw)	925 (50kw) / 929 (75kw)
	Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1.000	1.000	1.000
	Carico sul tetto	140	170	170

		ELETTRICO
CARAT.GENERALI	Tecnologia motore elettrico	Sincrono a magneti permanenti (4 coppie)
	Potenza massima in kW (o CV) / regime (g/min.)	100 (136) / 3673 a 10 000
	Coppia massima (Nm) / regime (g/min.)	260
	Cambio	riduttore monorapporto
PRESTAZIONI	Velocità massima (km/h)	130 km/h
CONSUMI	Autonomia (ciclo WLTP)	230 km / 330 km
	Capacità della batteria	50 kWh / 75 kWh



# CITROËN È JUMPY E4 ESAURIMENTO STOCK- DATI TECNICI

	CONTROL			CLUB		
	XS	M	XL	XS	M	XL
* con pack Grip Control						
<b>DIMENSIONI ESTERNE [mm]</b>						
Lunghezza	4609	4959	5309	4609	4959	5309
Larghezza (esclusi i retrovisori)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Altezza (in ordine di marcia)	1892	1881	1935	1892 - 1950*	1881 - 1940*	1935 - 1940*
Passo	2925	3275	3275	2925	3275	3275
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803	881 / 803	881 / 1153	881 / 803	881 / 803	881 / 1153
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618	1630 / 1618
<b>DIMENSIONI VANO CARICO [mm]</b>						
Lunghezza	2162	2512	2862	2162 - 3324	2512 - 3674	2862 - 4026
Larghezza massima	1628	1628	1628	1628	1628	1628
Larghezza passaruota	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Altezza	1397	1397	1397	1397	1397	1397
Altezza soglia di carico	545	544	600	545 - 626*	544 - 613*	600 - 633*
Porta posteriore : larghezza / altezza	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220	1282 - 1220
Porta laterale : larghezza / altezza	745 - 1238	935 - 1241	935 - 1241	745 - 1238	935 - 1241	935 - 1241
Volume (m <sup>3</sup> )	4,6	5,3	6,1	5,1	5,8	6,6



# CITROËN **È JUMPY FO** – DATI TECNICI

DIMENSIONI	M	XL
<b>DIMENSIONI ESTERNE [mm]</b>		
Lunghezza	4959	5309
Larghezza (esclusi i retrovisori)	1920	1920
Altezza (in ordine di marcia)	1881 - 1940*	1935 - 1940*
Passo	3275	3275
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803	881 / 1153
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618	1630 / 1618
<b>DIMENSIONI VANO CARICO [mm]</b>		
Lunghezza	2512 - 3674	2862 - 4026
Larghezza massima	1628	1628
Larghezza passaruota	1258	1258
Altezza	1397	1397
Altezza soglia di carico	544 - 613*	600 - 633*
Porta posteriore : larghezza / altezza	1282 - 1220	1282 - 1220
Porta laterale : larghezza / altezza	935 - 1241	935 - 1241
Volume (m <sup>3</sup> )	5,8	6,6

<b>MOTORE ELETTRICO</b>		
CARAT.GENERALI	Tecnologia motore elettrico	Sincrono a magneti permanenti (4 coppie)
	Potenza massima in kW (o CV) / regime (g/min.)	100 (136) a 5500
	Coppia massima (Nm) / regime (g/min.)	260
	Cambio	riduttore monorapporto
PRESTAZIONI	Velocità massima (km/h)	130 km/h
CONSUMI**	Autonomia (ciclo WLTP)	230 km / 330 km
	Capacità della batteria	50 kWh / 75 kWh

\* con pack Grip Control

\*\* dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.



# CITROËN **È JUMPY FO** – DATI TECNICI

MASSE*		M	XL
PESO (kg) e CARICHI (kg)	Massa a vuoto in ordine di marcia	1949 (50 kw) 2100 (75 kw)	1977 (50 kw) 2128 (75 kw)
	Portata standard	926 (50 kw) 925 (75 kw)	928 (50 kw) 927 (75 kw)
	Massa totale ammissibile in carico PTT	2875 (50 kw) 3025 (75 kw)	2905 (50 kw) 3055 (75 kw)
	Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1000	1000
	Carico massimo autorizzato MTRA	3875 (50 kw) 4025 (75 kw)	3905 (50 kw) 4055 (75 kw)

MASSE * – PORTATA MAGGIORATA (opzione CZ02)		M	XL
PESO (kg) e CARICHI (kg)	Massa a vuoto in ordine di marcia	1949	1977
	Portata maggiorata (opzione CZ02)	1151	1123
	Massa totale ammissibile in carico PTT	3100	3100
	Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1000	1000
	Carico massimo autorizzato MTRA	4100	4100

\*Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo