



Listino al pubblico Deliver 9

Luglio 2026



MAXUS

5

YEAR

WARRANTY

Garanzia ufficiale 5 anni o 160.000 km

EURO



NCAP





MODELLO	VERSIONE	Dimensioni (mm)	Trazione	Potenza Kw/Cv	Coppia Nm/Giri	Consumo Wltp combinato (l/100km)	Emissioni Co2 Wltp combinato (g/km)	Volume di carico (m3)	Portata (kg)	Listino al pubblico iva esclusa	Listino al pubblico iva inclusa	Messa su strada	Listino chiavi in mano
Deliver 9	L3H2 Work	5.940 × 2.062 × 2.535	Anteriore	110/150	375/1500~2400	8,8	231	11,5	1215	32.700,00 €	39.894,00 €	1.300,00 €	41.194,00 €
Deliver 9	L3H2		Anteriore			8,8	231	11,5	1215	33.900,00 €	41.358,00 €	1.300,00 €	42.658,00 €
Deliver 9	L3H2		Posteriore			9,7	254	11	1140	34.800,00 €	42.456,00 €	1.300,00 €	43.756,00 €
Deliver 9	L3H3	5.940 × 2.062 × 2.775	Anteriore			8,8	241	12,9	1200	35.500,00 €	43.310,00 €	1.300,00 €	44.610,00 €
Deliver 9	L3H3		Posteriore			10,2	269	12,3	1110	36.400,00 €	44.408,00 €	1.300,00 €	45.708,00 €
Deliver 9	Chassis Cab L3 Ruota singola	6.200 x 2.052 x 2.320	Posteriore			11,3	298	nd	1520	32.400,00 €	39.528,00 €	1.300,00 €	40.828,00 €
Deliver 9	Chassis Cab L3 Ruota gemellata	6.200 x 2.094 x 2.320	Posteriore			11,3	298	nd	1450	32.900,00 €	40.138,00 €	1.300,00 €	41.438,00 €
Deliver 9	Chassis Cab L4 Ruota singola	6.680 x 2.052 x 2.320	Posteriore			12,3	322	nd	1490	33.400,00 €	40.748,00 €	1.300,00 €	42.048,00 €
Deliver 9	Chassis Cab L4 Ruota gemellata	6.680 x 2.094 x 2.320	Posteriore			12,3	322	nd	1420	33.900,00 €	41.358,00 €	1.300,00 €	42.658,00 €

Consumi ed autonomie calcolate in base al metodo di misurazione riferito al ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure)

Optional	Listino al pubblico iva esclusa	Listino al pubblico iva inclusa
Vernice Bianca	0,00 €	0,00 €
Vernice Metallizzata (Blue, Brown, Silver, Black)	800,00 €	976,00 €
Doppia porta laterale scorrevole (non disponibile su versione Work)	800,00 €	976,00 €
Comfort Pack - Fari Led anteriori e posteriori, Climatizzatore automatico (non disponibile su versione Work e con doppia porta laterale scorrevole)	900,00 €	1.098,00 €
Heated Pack - Sedili riscaldabili, volante riscaldabile (non disponibile su versione Work)	600,00 €	732,00 €
Garanzia 8 anni/200.000 km (extra 3 anni/40.000 rispetto alla garanzia standard)	1.000,00 €	1.220,00 €



LISTINO CHIAVI IN MANO: Il listino chiavi in mano è quello in vigore al momento della consegna del veicolo. La Fabbrica si riserva il diritto di variare il presente listino, nonché di apportare modifiche alle caratteristiche e agli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso.

MESSA SU STRADA: La "Messa su strada" comprende le spese di trasporto, di preconsegna e notarili, l'IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d' Immatricolazione a carico dell'acquirente non assoggettabili ad Iva ai sensi dell' Art. 15/3 d.p.r. 633/72, oltre all'importo dell'imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità. Maggiori dettagli nei documenti contrattuali relativi da leggere attentamente prima della sottoscrizione. La "Messa su strada" non comprende l' Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL 82 dell'11/04/2011).

Caratteristiche tecniche



	Van					Chassis			
Modello	L3H2 WORK	L3H2		L3H3		L3H0		L4H0	
Trazione	Anteriore	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Ruota singola/gemellata	Singola	Singola	Singola	Singola	Singola	Singola	Gemellata	Singola	Gemellata
Motore e Trasmissione									
Motore	SAIC π D20 - Quattro cilindri 16 valvole CRDI , doppio sistema EGR, sistema di bilanciamento a doppio contralbero, ciclo termico di raffreddamento indipendente doppio, pompa dell'olio a cilindrata variabile, Start & Stop								
Cilindrata cm3	1996								
Cilindri/Valvole	4/16								
Potenza massima (kW-CV /rpm)	110-150/3500								
Coppia massima (Nm/rpm)	375/1500~2400								
Alimentazione	DIESEL								
Classe di emissioni Euro	EURO VIE								
Capacità serbatoio (Litri)	80								
Consumo (WLTP Combinato litri/100km)	8,8	8,8	9,7	8,8	10,2	11,3	11,3	12,3	12,3
Emissioni CO2 (WLTP Combinato g/km)	231	231	254	241	269	298	298	322	322
Trasmissione	MANUALE A 6 RAPPORTI								
Dimensioni e volumi di carico									
Numero sedili	3								
Lunghezza (mm)	5940	5940	5940	5940	5940	6200	6200	6680	6680
Larghezza specchietti retrovisori esclusi (mm)	2062	2062	2062	2062	2062	2052	2094	2052	2094
Altezza (mm)	2535	2535	2535	2755	2755	2320	2320	2320	2320
Passo (mm)	3760	3760	3760	3760	3760	3760	3760	4048	4048
Volume di carico (m³)	11,5	11,5	11	12,9	12,3	nd	nd	nd	nd
Lunghezza massima vano di carico (mm)	3413	3413	3413	3413	3413	nd	nd	nd	nd
Larghezza massima vano di carico (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	nd	nd	nd	nd
Altezza massima vano di carico (mm)	1892	1892	1802	2112	2019	nd	nd	nd	nd
Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm)	1366	1366	1366	1366	1366	nd	nd	nd	nd
Lunghezza porta laterale scorrevole (mm)	1269	1269	1269	1269	1269	nd	nd	nd	nd
Altezza porta laterale scorrevole (mm)	1670	1670	1570	1670	1570	nd	nd	nd	nd
Altezza minima da terra (mm)	171	171	154	171	154	166	163	165	156
Lunghezza massima consentita (mm)	nd	nd	nd	nd	nd	6660	6660	7092	7092
Larghezza massima consentita (mm)	nd	nd	nd	nd	nd	2136/2250 (Widened mirrors)	2136/2250 (Widened mirrors)	2136/2250 (Widened mirrors)	2136/2250 (Widened mirrors)
Altezza massima consentita (mm)	nd	nd	nd	nd	nd	3300	3300	3330	3300

Caratteristiche tecniche



	Van					Chassis			
Modello	L3H2 WORK	L3H2		L3H3		L3H0		L4H0	
Peso e portate									
GVW(kg) Massa totale	3500								
CVW(kg) Peso in ordine di marcia escluso guidatore (75kg)	2285	2285	2360	2300	2390	1980	2050	2010	2080
GVW-CVW(kg) Portata	1215	1215	1140	1200	1110	1520	1450	1490	1420
Carico massimo asse anteriore/posteriore (kg)	1950/2200	1950/2200	1950/2350	1950/2200	1950/2350	1950/2350	1950/2500	1950/2350	1950/2500
GTM (kg) Peso Rimorchio a pieno carico	6000	6000	6300	6000	6300	6300	6300	6300	6300
Capacità di carico frenata/non frenata (kg)	2800/750								
Prestazioni e guida									
Trazione	Anteriore	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Velocità massima (km/h)	160	160	145	160	140	145	145	145	145
Accelerazione 0-100km/h (sec)	24	24	22,5	24	23	nd	nd	nd	nd
Minimo diametro di sterzata (m)	14.1±1	14.1±1	14.1±1	14.1±1	14.1±1	14.1±1	14.1±1	15.2±1	15.2±1
Angolo di attacco/uscita (CVW) (°)	18.3°/18.7°	18.3°/18.7°	18.7°/19°	18.3°/18.7°	18.7°/19°	20°/22.8°	19.1°/18.2°	20°/14.9°	18.9°/15.8°
Angolo di attacco/uscita (GVW) (°)	16.7°/15°	16.7°/15°	17.2°/14.6°	16.7°/15°	17.2°/14.6°	18.6°/17.8°	17.9°/13.7°	18.5°/11.5°	17.6°/12.1°
Pneumatici	215/75R16	215/75R16	235/65R16C	215/75R16	235/65R16C	235/65R16C	195/75R16C	235/65R16C	195/75R16C
Sistema frenante	Dischi anteriori e posteriori								

Dotazioni di serie e optional



	Van					Chassis			
MODELLO	L3H2 WORK	L3H2		L3H3		L3H0		L4H0	
Trazione	Anteriore	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Ruota singola/gemellata	Singola	Singola	Singola	Singola	Singola	Singola	Gemellata	Singola	Gemellata
Esterni									
Griglia frontale silver	S	/	/	/	/	/	/	/	/
Griglia frontale smoked black	/	S	S	S	S	S	S	S	S
Vernice standard (White)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vernice metallizzata (Blue, Silver, Brown, Black)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fari alogeni anteriori e posteriori	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fari LED anteriori e posteriori (Comfort Pack) - su chassis fari posteriori alogeni	/	O	O	O	O	O	O	O	O
Fendinebbia anteriori e posteriori	/	S	S	S	S	S	S	S	S
Singola porta scorrevole laterale	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Doppia porta scorrevole laterale	/	O	O	O	O	/	/	/	/
Portellone posteriore apribile a 180°	S	/	/	/	/	/	/	/	/
Portellone posteriore apribile a 253°	/	S	S	S	S	/	/	/	/
Cerchi in acciaio	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ruota di scorta	/	S	S	S	S	S	S	S	S
Specchietti retrovisori manuali	S	/	/	/	/	/	/	/	/
Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati	/	S	S	S	S	S	S	S	S
Interfaccia traino rimorchio posteriore	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Interfaccia traino rimorchio posteriore elettrica con controller (Comfort pack)	/	O	O	O	O	/	/	/	/
Punti di fissaggio del portapacchi	S	S	S	/	/	/	/	/	/
Pedana posteriore integrata	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Interni e Comfort									
Servosterzo elettrico	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Volante multifunzione regolabile in 4 direzioni	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Volante riscaldabile (Heated Pack)	/	O	O	O	O	O	O	O	O
Sedile guida regolabile in 8 direzioni	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Specchietto retrovisore interno antiriflesso	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedili riscaldabili (Heated Pack)	/	O	O	O	O	O	O	O	O
Luce di lettura anteriore a Led	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sensore pioggia	/	S	S	S	S	S	S	S	S

S – di Serie O – Opzionale / - non disponibile

Dotazioni di serie e optional



	Van					Chassis			
MODELLO	L3H2 WORK	L3H2		L3H3		L3H0		L4H0	
Interni e Comfort									
Luci a led vano carico	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Climatizzatore manuale	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatizzatore automatico (Comfort Pack)	/	O	O	O	O	O	O	O	O
Computer di bordo 8.8" LCD	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Display da 12.3" touch screen con MP5 & USB & Bluetooth & Carplay & Android Auto+Retrocamera posteriore + ricarica wireless	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radio DAB con 4 altoparlanti	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Doppia chiave smart + Keyless	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sicurezza									
Sistema di controllo pressione pneumatici	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 airbags (frontali per conducente e passeggero)	S	/	/	/	/	/	/	/	/
6 airbags (frontali, laterali e laterali a tendina per conducente e passeggero)	/	S	S	S	S	S	S	S	S
ECall	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Allarme cinture di sicurezza	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sensori parcheggio anteriori	/	S	S	S	S	S	S	S	S
Sensori parcheggio posteriori	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Chiusura centralizzata	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Assistenza alla guida									
ESP+EBA+HHC	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Freno di stazionamento elettronico	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Frenata automatica di emergenza	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lane departure warning & lane keeping assist system	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Blind spot detection & door-open warning system	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Lane change assist	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Limitatore di velocità	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sistema di monitoraggio del guidatore	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Avviso di velocità eccessiva regolabile	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S – di Serie O – Opzionale / - non disponibile


Sicurezza




6 airbag



Sistema elettronico di stabilità del veicolo Bosch ESP 9.3




Avviso di collisione frontale (FCW) + Frenata automatica di emergenza (AEB)



Struttura del corpo a gabbia + 61% di acciaio ad alta resistenza



Avviso di abbandono corsia (LDW) + Assistenza al mantenimento corsia (LKAS)



Sicurezza Europea a Cinque Stelle





5 YEAR WARRANTY

www.maxusitaly.it

